



Uvedené ceny platí od 1.6.2022 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

## Tepelná čerpadla

### Tepelná čerpadla vzduch/voda - kompaktní provedení

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Compress 6000 AW 7 ORE-S	Topný výkon 2-6 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31268	7738505137	169 900,-	<b>205 579,-</b>
Compress 6000 AW 9 ORE-S	Topný výkon 3-9 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31269	7738505138	187 900,-	<b>227 359,-</b>
Compress 6000 AW 13 ORE-T	Topný výkon 5-12 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31301	7738505139	219 900,-	<b>266 079,-</b>
Compress 6000 AW 17 ORE-T	Topný výkon 5,5-14 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31270	7738505140	248 900,-	<b>301 169,-</b>
Compress 6000 AW 7 ORM-S	Topný výkon 2-6 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31271	7738505141	224 900,-	<b>272 129,-</b>
Compress 6000 AW 9 ORM-S	Topný výkon 3-9 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31272	7738505142	233 900,-	<b>283 019,-</b>
Compress 6000 AW 13 ORM-T	Topný výkon 5-12 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31273	7738505143	262 900,-	<b>318 109,-</b>
Compress 6000 AW 17 ORM-T	Topný výkon 5,5-14 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31274	7738505144	290 900,-	<b>351 989,-</b>
Compress 7400i AW 5 ORE-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31304	7738505095	185 900,-	<b>224 939,-</b>
Compress 7400i AW 7 ORE-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31303	7738505097	196 900,-	<b>238 249,-</b>
Compress 7400i AW 5 ORM-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31305	7738505096	245 900,-	<b>297 539,-</b>
Compress 7400i AW 7 ORM-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31306	7738505098	258 900,-	<b>313 269,-</b>

### Tepelná čerpadla vzduch/vzduch - klimatizace

CL3000i-Set 26 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 2,6/2,9 kW.	7733701735	17 400,-	<b>21 054,-</b>
CL3000i-Set 35 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 3,5/3,8 kW.	7733701736	18 900,-	<b>22 869,-</b>
CL3000i-Set 53 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 5,3/5,6 kW.	7733701737	29 000,-	<b>35 090,-</b>
CL3000i-Set 70 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 7,0/7,3 kW.	7733701738	36 800,-	<b>44 528,-</b>

## Kondenzační kotle

### Závěsné kondenzační kotle s průtokovou přípravou teplé vody

GC2300iW 22/25 C	Výkon 3,4 - 23,2 kW, zvýšený výkon 25 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo, malé rozměry. ErP třída: A/A, SVT kód 23621	7736901541	43 700,-	<b>52 877,-</b>
GC8700iW 30/35 C	Výkon 5,5-31 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva bílá. ErP třída: A/A, SVT kód 25620.	7738504817	65 800,-	<b>79 618,-</b>
GC8700iW 30/35 CB	Výkon 5,5-31 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva černá. ErP třída: A/A, SVT kód 25621.	7738504818	64 800,-	<b>78 408,-</b>
ZWB 24-1 DE	Výkon 3,3-25,2 kW, 24,7 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 20070.	7736901573	44 400,-	<b>53 724,-</b>
ZWB 28-3 CE	Výkon 8-21,6 kW, zvýšený výkon 27,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída: A/A, SVT 20648.	7738501915	54 200,-	<b>65 582,-</b>

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz).

## Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody

Typ	Popis	Objednáací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
GC5300iWT 24/48	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro přípravu TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 48 l. Exp nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26402.	7716701576	67 300,-	<b>81 433,-</b>
GC5700iWT 24/42 S	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 42 l s vrstveným ohřevem. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26401.	7716701575	76 400,-	<b>92 444,-</b>

## Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody\*

GC2300iW 15 P	výkon 2,3-16 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23622	7736901542	42 100,-	<b>50 941,-</b>
GC2300iW 24 P	výkon 3,4-25 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23623.	7736901543	43 300,-	<b>52 393,-</b>
GC8700iW 30 P	výkon 3,2-31 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva bílá. ErP tř. A, SVT 25622.	7738504819	63 600,-	<b>76 956,-</b>
GC8700iW 30 PB	výkon 3,2-31 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva černá. ErP tř. A, SVT 25623.	7738504820	62 500,-	<b>75 625,-</b>
GC8300iW 40 R	výkon 5,5-41,2 kW. Bez exp.nádoby, čerpadla a třífcestného ventilu. ErP tř. A, SVT 25624	7738504821	78 400,-	<b>94 864,-</b>
GC8300iW 50 R	výkon 6,8-49,8 kW. Bez exp.nádoby, čerpadla a třífcestného ventilu. ErP tř. A, SVT 25625.	7738504822	86 100,-	<b>104 181,-</b>
GC9000iW 40	výkon 5,4-41 kW. Bez expanzní nádoby a třífcestného ventilu. ErP třída A, SVT 21294.	7738502950	89 700,-	<b>108 537,-</b>
GC9000iW 50	výkon 6,6-49,9 kW. Bez expanzní nádoby a třífcestného ventilu. ErP třída A, SVT 21295.	7738502951	102 100,-	<b>123 541,-</b>
ZSB 14-1 DE	výkon 2,2-15 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT kód 20071.	7736900758	42 800,-	<b>51 788,-</b>
ZSB 24-1 DE	výkon 3,3-25,5 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20072.	7736900759	44 000,-	<b>53 240,-</b>
ZSB 14-3 CE	výkon 3,7-14,1 kW. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20649.	7738501913	50 400,-	<b>60 984,-</b>
ZSB 22-3 CE	výkon 8-21,6 kW. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20650.	7738501914	51 700,-	<b>62 557,-</b>

Kotle GC5300i, GC5700i, GC8700i, GC8300i, GC9000i jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací adaptér dokoupit – viz technický ceník výrobků a příslušenství Bosch.

## Cenově zvýhodněné sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

GC2300iW 15 P + WST 120-50 C	kotel 2,3-16,1 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504431	55 900,-	<b>67 639,-</b>
GC2300iW 24 P + WST 120-50 C	kotel 3,4-25,0 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504433	57 000,-	<b>68 970,-</b>
GC8700iW 30 P + WD120 B	kotel 3,2-31 kW, hranatý zásobník 115 l pod kotel.	7738504824	82 700,-	<b>100 067,-</b>
GC8700iW 30 P + WD160 B	kotel 3,2-31 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel	7738504825	86 600,-	<b>104 786,-</b>
ZSB14-1 DE + WST 120-50	kotel 2,2-15 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel.	7738502448	56 900,-	<b>68 849,-</b>
ZSB24-1 DE + WST120-50	kotel 3,3-25,2 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel.	7738502297	58 100,-	<b>70 301,-</b>
ZSB 14-3 CE + WD 120 B	kotel 3,7-14,2 kW, hranatý zásobník 114 l pod kotel.	7738501919	68 300,-	<b>82 643,-</b>
ZSB 14-3 CE + WD 160 B	kotel 3,7-14,2 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel.	7738501920	72 100,-	<b>87 241,-</b>
ZSB 22-3 CE + WD 120 B	kotel 8,1-21,8 kW, hranatý zásobník 114 l pod kotel.	7738501921	69 700,-	<b>84 337,-</b>
ZSB 22-3 CE + WD 160 B	kotel 8,1-21,8 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel.	7738501922	73 500,-	<b>88 935,-</b>

## Stacionární kondenzační jednotky s integrovaným zásobníkem TV

GC5300i WM 24/100S	výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 100 l s vrstveným ohřevem. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26159.	7738101009	90 700,-	<b>109 747,-</b>
GC5300i WM 24/120	výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 120 l. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26160.	7738101010	86 400,-	<b>104 544,-</b>

Kotle GC5300i WM jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. Nutné přípojovací příslušenství - Varianta 1 (7738112830 + např. 7738112112) nebo Varianta 2 (7738112831).

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz).

## Cenově zvýhodněné sestavy kaskád kondenzačních kotlů

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Kaskáda 2x GC8300iW 40	2x GC8300iW 40 R s přípoj. lištou, 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504827	172 400,-	<b>208 604,-</b>
Kaskáda 2x GC8300iW 50	2x GC8300iW 50 R s přípoj. lištou, 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504828	193 500,-	<b>234 135,-</b>
Kaskáda 2x GC9000iW 50	2xGC9000iW 50 s přípoj. lištou, CW400, MC400, VF čidlo.	7738503723	204 900,-	<b>247 929,-</b>
Kaskáda 2x ZBR 70-3 CerapurMaxx	2x ZBR 70-3 vč. adaptéru odkouření 110/160, 2x čerpadlová skupina, L2 kaskádová jednotka, CW400, MC400, VF čidlo.	7738502541	325 400,-	<b>393 734,-</b>
Kaskáda 3x ZBR 100-3 CerapurMaxx	3x ZBR 100-3 vč. adaptéru odkouření 110/160, 3x čerpadlová skupina, L3 kaskádová jednotka, CW400, MC400, VF čidlo.	7738502543	571 500,-	<b>691 515,-</b>

## Stacionární kondenzační kotle

KSBR 16 Suprapur	výkon 3,5-17 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20518.	7731600022	62 100,-	<b>75 141,-</b>
KSBR 30 Suprapur	výkon 7-31,7 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20519.	7731600023	72 300,-	<b>87 483,-</b>
KBR 42 Suprapur	výkon 9,4-39,8 kW. ErP třída A, SVT kód 20521.	7731600021	79 200,-	<b>95 832,-</b>

Kotle Suprapur jsou dodávány s příp. adaptérem 80/125 pro připojení spalin. Ke kotli KSBR je možné připojit zás. TV (nutné přísluř. 7731600085)

## Závěsné atmosférické kotle

ZWR 18-7 KE	výkon 9,1-18,2 kW, průtoková příprava teplé vody. Exp. nádoba 10 l. ErP třída C/A.	7738501930	44 000,-	<b>53 240,-</b>
ZWR 24-7 KE	výkon 10,9-24,2 kW, průtoková příprava teplé vody. Exp. nádoba 10 l. ErP třída C/B.	7738501931	44 000,-	<b>53 240,-</b>
ZSR 10-7 KE	výkon 5,5-10 kW, bez integrovaného ohřevu teplé vody. Exp. nádoba 7 l. ErP třída C.	7738501929	43 400,-	<b>52 514,-</b>
ZSR 24/120-7 KE	kotel o výkonu 10,9-24,2 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel, čidlo TV.	7738501927	64 100,-	<b>77 561,-</b>

## Regulace a příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle

EasyControl CT 200	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), bílý	7736701341	8 000,-	<b>9 680,-</b>
CW 400	Systémový ekvitermní/prostorový regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM100), týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738112370	7 000,-	<b>8 470,-</b>
CW 100	Ekvitermní/prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV (TV jen přímo z kotle). Týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738111103	4 860,-	<b>5 881,-</b>
CR 10	Neprogramovatelný prostorový regulátor pro 1 otopný okruh	7738111105	1 670,-	<b>2 021,-</b>
MM 100	Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh TV	7738110138	5 200,-	<b>6 292,-</b>
Přípoj.kus DN80/125	Přípoj. kus odkouření DN80/125 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i.	7738112714	1 140,-	<b>1 380,-</b>
Přípoj.kus DN60/100	Přípoj. kus odkouření DN60/100 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i.	7738112636	1 170,-	<b>1 416,-</b>

## Zásobníky teplé vody

WST 120-5 O C	Užitný objem 116 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 20 kW, válcový s horními vývody (V x průměr: 936 x 510 mm), bílá barva, ErP třída: C	8718543216	19 500,-	<b>23 595,-</b>
W 65 0B C	Užitný objem 63 l, NL = 0,5, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW (teplosměnná plocha 0,8 m <sup>2</sup> ), hranatý, vývody nahoře i dole, V x Š x H: 840 x 440 x 370 mm, bílá barva, ErP třída: C	7735501705	27 800,-	<b>33 638,-</b>
WD 120 B	Užitný objem 115 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW, hranatý s horními vývody (V x Š x H: 929 x 500 x 585 mm), bílá barva, ErP třída: B	7735501712	23 700,-	<b>28 677,-</b>
WD 160 B	Užitný objem 149 l, NL = 1,9, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW, hranatý s horními vývody (V x Š x H: 929 x 600 x 585 mm), bílá barva, ErP třída: B	7735501715	27 800,-	<b>33 638,-</b>

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz).

## Elektrokotle

Typ	Popis	Objednáací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Tronic Heat 3500 - 4	Elektrokotel o výkonu 4 kW (3x1,3 kW), ErP třída: D	7738502568	16 700,-	<b>20 207,-</b>
Tronic Heat 3500 - 6	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW), ErP třída: D	7738502569	16 800,-	<b>20 328,-</b>
Tronic Heat 3500 - 9	Elektrokotel o výkonu 9 kW (3x3 kW), ErP třída: D	7738502570	16 900,-	<b>20 449,-</b>
Tronic Heat 3500 - 12	Elektrokotel o výkonu 12 kW (3x4 kW), ErP třída: D	7738502571	18 200,-	<b>22 022,-</b>
Tronic Heat 3500 - 15	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW), ErP třída: D	7738502572	19 000,-	<b>22 990,-</b>
Tronic Heat 3500 - 18	Elektrokotel o výkonu 18 kW (6x3 kW), ErP třída: D	7738502573	19 600,-	<b>23 716,-</b>
Tronic Heat 3500 - 24	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW), ErP třída: D	7738502574	21 200,-	<b>25 652,-</b>
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503720	32 300,-	<b>39 083,-</b>
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503721	34 750,-	<b>42 048,-</b>
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502943	35 200,-	<b>42 592,-</b>
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502944	35 500,-	<b>42 955,-</b>

## Plynové průtokové ohřivače vody

T4104 10	Průtokový ohřivač teplé vody 8,3 - 17,4 kW, piezo zapalování, ErP třída: A	7736506119	10 300,-	<b>12 463,-</b>
T4304 10	Průtokový ohřivač teplé vody 7,9 - 17,4 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506121	11 300,-	<b>13 673,-</b>
T4304 14	Průtokový ohřivač teplé vody 10,1 - 23,6 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506120	12 500,-	<b>15 125,-</b>

## Elektrické ohřivače vody

TR2000T 10T	Elektrický ohřivač vody, objem 10 l, výkon 1500 W, montáž pod odběrné místo	7736504739	3 080,-	<b>3 727,-</b>
TR2000T 15T	Elektrický ohřivač vody, objem 15 l, výkon 1500 W, montáž pod odběrné místo	7736504740	3 350,-	<b>4 054,-</b>
TR6000T ES050 5	Elektrický ohřivač vody, objem 47 l, výkon 1600 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736503808	5 600,-	<b>6 776,-</b>
TR6000T ES100 5	Elektrický ohřivač vody, objem 95 l, výkon 2000 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736503810	6 800,-	<b>8 228,-</b>
TR6000T ES120 5	Elektrický ohřivač vody, objem 115 l, výkon 2000 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736504094	7 100,-	<b>8 591,-</b>

## Tepelná čerpadla pro přípravu TV

CS 5000 DW 270-3 CFO	Tepelné čerpadlo pro přípravu TV, topný faktor (COP) až 3,77 dle EN16147, objem zásobníku 260 l, ErP třída: A+, SVT 30074	7736503524	61 400,-	<b>74 294,-</b>
----------------------	---	------------	----------	-----------------

**POZOR! Tento produkt je již pouze doprodáván a tudíž k dispozici jen na dotaz. Během podzimu 2022 bude nahrazen novým typem.**

## Solární technika - cenově zvýhodněné sety s kolektory na šikmou a plochou střechu

Bosch FKC	Solární set pro přípravu TV, možná kombinace s různými plynovými kotli z nabídky Junkers/Bosch. Šikmá střecha	7738560052	97 900,-	<b>118 459,-</b>
Bosch FKC - PS	Solární set pro přípravu teplé vody, možná kombinace s různými plynovými kotli z nabídky Junkers/Bosch. Plochá střecha.	7738560054	107 300,-	<b>129 833,-</b>

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty výrobků. Možnost prodloužené záruky až 10 let. Ceny s DPH 21 %. Více info na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz) nebo u Vašeho prodejce. Změny vyhrazeny.