



Uvedené ceny platí od 1.2.2023 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

## Tepelná čerpadla

### Tepelná čerpadla vzduch/voda - kompaktní provedení

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Compress 6000 AW 7 ORE-S	Topný výkon 2-6 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31268	7738505137	178 900,-	<b>216 469,-</b>
Compress 6000 AW 9 ORE-S	Topný výkon 3-9 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31269	7738505138	197 900,-	<b>239 459,-</b>
Compress 6000 AW 13 ORE-T	Topný výkon 5-12 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31301	7738505139	230 900,-	<b>279 389,-</b>
Compress 6000 AW 17 ORE-T	Topný výkon 5,5-14 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31270	7738505140	261 900,-	<b>316 899,-</b>
Compress 6000 AW 7 ORM-S	Topný výkon 2-6 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31271	7738505141	236 900,-	<b>286 649,-</b>
Compress 6000 AW 9 ORM-S	Topný výkon 3-9 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31272	7738505142	245 900,-	<b>297 539,-</b>
Compress 6000 AW 13 ORM-T	Topný výkon 5-12 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31273	7738505143	276 900,-	<b>335 049,-</b>
Compress 6000 AW 17 ORM-T	Topný výkon 5,5-14 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31274	7738505144	305 900,-	<b>370 139,-</b>
Compress 7400i AW 5 ORE-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31304	7738505095	195 900,-	<b>237 039,-</b>
Compress 7400i AW 7 ORE-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++. SVT31303	7738505097	206 900,-	<b>250 349,-</b>
Compress 7400i AW 5 ORM-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31305	7738505096	258 900,-	<b>313 269,-</b>
Compress 7400i AW 7 ORM-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT31306	7738505098	271 900,-	<b>328 999,-</b>

### Tepelná čerpadla vzduch/vzduch - klimatizace

CL3000i-Set 26 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 2,6/2,9 kW.	7733701735	18 200,-	<b>22 022,-</b>
CL3000i-Set 35 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 3,5/3,8 kW.	7733701736	19 800,-	<b>23 958,-</b>
CL3000i-Set 53 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 5,3/5,6 kW.	7733701737	30 300,-	<b>36 663,-</b>
CL3000i-Set 70 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 7,0/7,3 kW.	7733701738	38 500,-	<b>46 585,-</b>

## Kondenzační kotle

### Závěsné kondenzační kotle s průtokovou přípravou teplé vody

GC2300iW 22/25 C	Výkon 3,4 - 23,2 kW, zvýšený výkon 25 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo, malé rozměry. ErP třída: A/A, SVT kód 23621	7736901541	45 000,-	<b>54 450,-</b>
GC8700iW 30/35 C	Výkon 5,5-31 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva bílá. ErP třída: A/A, SVT kód 25620.	7738504817	67 800,-	<b>82 038,-</b>
GC8700iW 30/35 CB	Výkon 5,5-31 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva černá. ErP třída: A/A, SVT kód 25621.	7738504818	66 700,-	<b>80 707,-</b>
ZWB 24-1 DE	Výkon 3,3-25,2 kW, 24,7 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 20070.	7736901573	45 700,-	<b>55 297,-</b>
ZWB 28-3 CE	Výkon 8-21,6 kW, zvýšený výkon 27,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída: A/A, SVT 20648.	7738501915	55 800,-	<b>67 518,-</b>

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz).

## Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
GC5300iWT 24/48	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro přípravu TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 48 l. Exp nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26402.	7716701576	69 300,-	<b>83 853,-</b>
GC5700iWT 24/42 S	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 42 l s vrstveným ohřevem. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26401.	7716701575	78 700,-	<b>95 227,-</b>

## Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody\*

GC2300iW 15 P	výkon 2,3-16 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23622	7736901542	43 400,-	<b>52 514,-</b>
GC2300iW 24 P	výkon 3,4-25 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23623.	7736901543	44 600,-	<b>53 966,-</b>
GC8700iW 30 P	výkon 3,2-31 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva bílá. ErP tř. A, SVT 25622.	7738504819	65 500,-	<b>79 255,-</b>
GC8700iW 30 PB	výkon 3,2-31 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva černá. ErP tř. A, SVT 25623.	7738504820	64 400,-	<b>77 924,-</b>
GC8300iW 40 R	výkon 5,5-41,2 kW. Bez exp.nádoby, čerpadla a třífcestného ventilu. ErP tř. A, SVT 25624	7738504821	80 800,-	<b>97 768,-</b>
GC8300iW 50 R	výkon 6,8-49,8 kW. Bez exp.nádoby, čerpadla a třífcestného ventilu. ErP tř. A, SVT 25625.	7738504822	88 700,-	<b>107 327,-</b>
GC9000iW 40	výkon 5,4-41 kW. Bez expanzní nádoby a třífcestného ventilu. ErP třída A, SVT 21294.	7738502950	92 400,-	<b>111 804,-</b>
GC9000iW 50	výkon 6,6-49,9 kW. Bez expanzní nádoby a třífcestného ventilu. ErP třída A, SVT 21295.	7738502951	105 200,-	<b>127 292,-</b>
ZSB 14-1 DE	výkon 2,2-15 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT kód 20071.	7736900758	44 100,-	<b>53 361,-</b>
ZSB 24-1 DE	výkon 3,3-25,5 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20072.	7736900759	45 300,-	<b>54 813,-</b>
ZSB 14-3 CE	výkon 3,7-14,1 kW. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20649.	7738501913	51 900,-	<b>62 799,-</b>
ZSB 22-3 CE	výkon 8-21,6 kW. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20650.	7738501914	53 300,-	<b>64 493,-</b>

Kotle GC5300i, GC5700i, GC8700i, GC8300i, GC9000i jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací adaptér dokoupit – viz technický ceník výrobků a příslušenství Bosch.

## Cenově zvýhodněné sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

GC2300iW 15 P + WST 120-50 C	kotel 2,3-16,1 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504431	57 600,-	<b>69 696,-</b>
GC2300iW 24 P + WST 120-50 C	kotel 3,4-25,0 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504433	58 700,-	<b>71 027,-</b>
GC8700iW 30 P + WD120 B	kotel 3,2-31 kW, hranatý zásobník 115 l pod kotel.	7738504824	85 200,-	<b>103 092,-</b>
GC8700iW 30 P + WD160 B	kotel 3,2-31 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel	7738504825	89 200,-	<b>107 932,-</b>
ZSB14-1 DE + WST 120-50	kotel 2,2-15 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel.	7738502448	58 600,-	<b>70 906,-</b>
ZSB24-1 DE + WST120-50	kotel 3,3-25,2 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel.	7738502297	59 700,-	<b>72 237,-</b>
ZSB 14-3 CE + WD 120 B	kotel 3,7-14,2 kW, hranatý zásobník 114 l pod kotel.	7738501919	70 300,-	<b>85 063,-</b>
ZSB 14-3 CE + WD 160 B	kotel 3,7-14,2 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel.	7738501920	74 300,-	<b>89 903,-</b>
ZSB 22-3 CE + WD 120 B	kotel 8,1-21,8 kW, hranatý zásobník 114 l pod kotel.	7738501921	71 800,-	<b>86 878,-</b>
ZSB 22-3 CE + WD 160 B	kotel 8,1-21,8 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel.	7738501922	75 700,-	<b>91 597,-</b>

## Stacionární kondenzační jednotky s integrovaným zásobníkem TV

GC5300i WM 24/100S	výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 100 l s vrstveným ohřevem. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26159.	7738101009	93 400,-	<b>113 014,-</b>
GC5300i WM 24/120	výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 120 l. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26160.	7738101010	89 000,-	<b>107 690,-</b>

Kotle GC5300i WM jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. Nutné přípojovací příslušenství - Varianta 1 (7738112830 + např. 7738112112) nebo Varianta 2 (7738112831).

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz).

## Cenově zvýhodněné sestavy kaskád kondenzačních kotlů

Typ	Popis	Objednáací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Kaskáda 2x GC8300iW 40	2x GC8300iW 40 R s přípoj. lištou, 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504827	177 600,-	<b>214 896,-</b>
Kaskáda 2x GC8300iW 50	2x GC8300iW 50 R s přípoj. lištou, 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504828	199 300,-	<b>241 153,-</b>
Kaskáda 2x GC9000iW 50	2xGC9000iW 50 s přípoj. lištou, CW400, MC400, VF čidlo.	7738503723	211 000,-	<b>255 310,-</b>
Kaskáda 2xGC7000WP 70 s anuloidem	2x GC7000WP 70kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo.	7738505212	373 000,-	<b>451 330,-</b>
Kaskáda 2xGC7000WP 100 s anuloidem	2x GC7000WP 100kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo.	7738505214	429 000,-	<b>519 090,-</b>
Kaskáda 2xGC7000WP 150 s anuloidem	2x GC7000WP 150kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo	7738505218	491 000,-	<b>594 110,-</b>

## Stacionární kondenzační kotle

KSBR 16 Suprapur	výkon 3,5-17 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20518.	7731600022	64 000,-	<b>77 440,-</b>
KSBR 30 Suprapur	výkon 7-31,7 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20519.	7731600023	74 500,-	<b>90 145,-</b>
KBR 42 Suprapur	výkon 9,4-39,8 kW. ErP třída A, SVT kód 20521.	7731600021	81 600,-	<b>98 736,-</b>

Kotle Suprapur jsou dodávány s příp. adaptérem 80/125 pro připojení spalín. Ke kotli KSBR je možné připojit zás. TV (nutné přísluř. 7731600085)

## Závěsné atmosférické kotle

ZWR 18-7 KE	výkon 9,1-18,2 kW, průtoková příprava teplé vody. Exp. nádoba 10 l. ErP třída C/A.	7738501930	45 300,-	<b>54 813,-</b>
ZWR 24-7 KE	výkon 10,9-24,2 kW, průtoková příprava teplé vody. Exp. nádoba 10 l. ErP třída C/B.	7738501931	45 300,-	<b>54 813,-</b>
ZSR 24/120-7 KE	kotel o výkonu 10,9-24,2 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel, čidlo TV.	7738501927	66 000,-	<b>79 860,-</b>

## Regulace a příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle

K30 RF	Bezdrátový int. modul pro ovládání kotlů GC2300iW, GC8700i/8300iW, GC5300iWM, GC5300i/5700i WT. Ap. HomeCom Easy. Pouze v kombinaci s CW 400.	7736603499	7 400,-	<b>8 954,-</b>
EasyControl CT 200	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), bílý	7736701341	8 200,-	<b>9 922,-</b>
CW 400	Systémový ekvitermní/prostorový regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM100), týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738112370	7 200,-	<b>8 712,-</b>
CW 100	Ekvitermní/prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV (TV jen přímo z kotle). Týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738111103	5 000,-	<b>6 050,-</b>
CR 10	Neprogramovatelný prostorový regulátor pro 1 otopný okruh	7738111105	1 720,-	<b>2 082,-</b>
MM 100	Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh TV	7738110138	5 400,-	<b>6 534,-</b>
Přípoj.kus DN80/125	Přípoj. kus odkouření DN80/125 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i.	7738112714	1 170,-	<b>1 416,-</b>
Přípoj.kus DN60/100	Přípoj. kus odkouření DN60/100 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i.	7738112636	1 210,-	<b>1 465,-</b>

## Zásobníky teplé vody

WST 120-5 O C	Užitný objem 116 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 20 kW, válcový s horními vývody (V x průměr: 936 x 510 mm), bílá barva, ErP třída: C	8718543216	20 100,-	<b>24 321,-</b>
W 65 0B C	Užitný objem 63 l, NL = 0,5, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW (teplosměnná plocha 0,8 m <sup>2</sup> ), hranatý, vývody nahoře i dole, V x Š x H: 840 x 440 x 370 mm, bílá barva, ErP třída: C	7735501705	28 600,-	<b>34 606,-</b>
WD 160 B	Užitný objem 149 l, NL = 1,9, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW, hranatý s horními vývody (V x Š x H: 929 x 600 x 585 mm), bílá barva, ErP třída: B	7735501715	28 600,-	<b>34 606,-</b>

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz).

## Elektrokotle

Typ	Popis	Objednáací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Tronic Heat 3500 - 4	Elektrokotel o výkonu 4 kW (3x1,3 kW), ErP třída: D	7738502568	18 400,-	<b>22 264,-</b>
Tronic Heat 3500 - 6	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW), ErP třída: D	7738502569	18 500,-	<b>22 385,-</b>
Tronic Heat 3500 - 9	Elektrokotel o výkonu 9 kW (3x3 kW), ErP třída: D	7738502570	18 600,-	<b>22 506,-</b>
Tronic Heat 3500 - 12	Elektrokotel o výkonu 12 kW (3x4 kW), ErP třída: D	7738502571	20 100,-	<b>24 321,-</b>
Tronic Heat 3500 - 15	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW), ErP třída: D	7738502572	20 900,-	<b>25 289,-</b>
Tronic Heat 3500 - 18	Elektrokotel o výkonu 18 kW (6x3 kW), ErP třída: D	7738502573	21 600,-	<b>26 136,-</b>
Tronic Heat 3500 - 24	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW), ErP třída: D	7738502574	23 400,-	<b>28 314,-</b>
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503720	35 600,-	<b>43 076,-</b>
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503721	38 300,-	<b>46 343,-</b>
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502943	38 800,-	<b>46 948,-</b>
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502944	39 100,-	<b>47 311,-</b>

## Plynové průtokové ohřivače vody

T4104 10	Průtokový ohřivač teplé vody 8,3 - 17,4 kW, piezo zapalování, ErP třída: A	7736506119	10 600,-	<b>12 826,-</b>
T4304 10	Průtokový ohřivač teplé vody 7,9 - 17,4 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506121	11 600,-	<b>14 036,-</b>
T4304 14	Průtokový ohřivač teplé vody 10,1 - 23,6 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506120	12 900,-	<b>15 609,-</b>

## Elektrické ohřivače vody

TR2000T 10T	Elektrický ohřivač vody, objem 10 l, výkon 1500 W, montáž pod odběrné místo	7736504739	3 540,-	<b>4 284,-</b>
TR2000T 15T	Elektrický ohřivač vody, objem 15 l, výkon 1500 W, montáž pod odběrné místo	7736504740	3 850,-	<b>4 659,-</b>
TR6000T ES050 5	Elektrický ohřivač vody, objem 47 l, výkon 1600 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736503808	6 400,-	<b>7 744,-</b>
TR6000T ES080 5	Elektrický ohřivač vody, objem 76 l, výkon 2000 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736503809	7 000,-	<b>8 470,-</b>
TR6000T ES100 5	Elektrický ohřivač vody, objem 95 l, výkon 2000 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736503810	7 800,-	<b>9 438,-</b>
TR6000T ES120 5	Elektrický ohřivač vody, objem 115 l, výkon 2000 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736504094	8 200,-	<b>9 922,-</b>

## Solární technika - cenově zvýhodněné sety s kolektory na šikmou a plochou střechu

Bosch FKC	Solární set pro přípravu TV, možná kombinace s různými plynovými kotle z nabídky Junkers/Bosch. Šikmá střecha	7738560052	100 800,-	<b>121 968,-</b>
Bosch FKC - PS	Solární set pro přípravu teplé vody, možná kombinace s různými plynovými kotle z nabídky Junkers/Bosch. Plochá střecha.	7738560054	110 500,-	<b>133 705,-</b>

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty výrobků. Možnost prodloužené záruky až 10 let. Ceny s DPH 21 %. Více info na [www.bosch-vytapeni.cz](http://www.bosch-vytapeni.cz) nebo u Vašeho prodejce. Změny vyhrazeny.