



Uvedené ceny platí od 15.2.2024 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch/voda - kompaktní provedení				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Compress 7400i AW 5 ORE-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ . SVT31304	7738505095	195 900,-	237 039,-
Compress 7400i AW 7 ORE-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ . SVT31303	7738505097	206 900,-	250 349,-
Compress 7400i AW 5 ORM-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++/A. SVT31305	7738505096	258 900,-	313 269,-
Compress 7400i AW 7 ORM-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++/A. SVT31306	7738505098	271 900,-	328 999,-
Compress 6000 AW 7 ORE-S	Topný výkon 2-6 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++ . SVT31268	7738505137	178 900,-	216 469,-
Compress 6000 AW 9 ORE-S	Topný výkon 3-9 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++ . SVT31269	7738505138	197 900,-	239 459,-
Compress 6000 AW 13 ORE-T	Topný výkon 5-12 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++ . SVT31301	7738505139	230 900,-	279 389,-
Compress 6000 AW 17 ORE-T	Topný výkon 5,5-14 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++ . SVT31270	7738505140	261 900,-	316 899,-
Compress 6000 AW 7 ORM-S	Topný výkon 2-6 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A. SVT31271	7738505141	236 900,-	286 649,-
Compress 6000 AW 9 ORM-S	Topný výkon 3-9 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A. SVT31272	7738505142	245 900,-	297 539,-
Compress 6000 AW 13 ORM-T	Topný výkon 5-12 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A. SVT31273	7738505143	276 900,-	335 049,-
Compress 6000 AW 17 ORM-T	Topný výkon 5,5-14 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A. SVT31274	7738505144	305 900,-	370 139,-
Tepelná čerpadla vzduch/voda - splitové provedení				
CS3400iAWS 8 ORE-S	Výkon 7,35 kW (A2/W35), závěsná vnitřní jednotka s elektrickým dotopem 1,95/3,90/5,85 kW. ErP třída A++ . SVT34187	7738602414	134 200,-	162 382,-
CS3400iAWS 14 ORE-T	Výkon 12,2 kW (A2/W35), závěsná vnitřní jednotka s elektrickým dotopem 2/4/6/9 kW. ErP třída A++ . SVT34190	7738602435	198 200,-	239 822,-
CS3400iAWS 8 ORM-S	Výkon 7,35 kW (A2/W35), stacionární vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem TV o objemu 190 l a elektrickým dotopem 1,95/3,90/5,85 kW. ErP třída A++/A+ . SVT34092	7738602385	198 900,-	240 669,-
CS3400iAWS 14 ORM-T	Výkon 12,2 kW (A2/W35), stacionární vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem TV o objemu 190 l a elektrickým dotopem 2/4/6/9 kW. ErP třída A++/A+ . SVT34095	7738602403	263 100,-	318 351,-
Tepelná čerpadla vzduch/voda - monoblokové provedení				
CS2000AWF 8 R-S	Tepelné čerpadlo vzduch/voda v kompaktním provedení s invertorovou technologií o výkonu 7,10 kW při (A2/W35). SVT35016	7738602279	97 800,-	118 338,-
CS2000AWF 12 R-T	Tepelné čerpadlo vzduch/voda v kompaktním provedení s invertorovou technologií o výkonu 9,20 kW při (A2/W35). SVT35018	7738602284	137 600,-	166 496,-
CS2000AWF 18 R-T	Tepelné čerpadlo vzduch/voda v kompaktním provedení s invertorovou technologií o výkonu 18,0 kW při (A2/W35). SVT35037	7738602287	221 200,-	267 652,-

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Možnost prodloužené záruky až 10 let. Více na www.bosch-vytapeni.cz.

Kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle s průtokovou přípravou teplé vody

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
GC2300iW 22/25 C	Výkon 3,4 - 23,2 kW, zvýšený výkon 25 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo, malé rozměry. ErP třída: A/A, SVT kód 23621	7736901541	45 900,-	55 539,-
GC5700iW 20/30 C	Výkon 3,4-20,8 kW, zvýšený výkon 29,4 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP třída: A	7738505352	57 900,-	70 059,-
GC8700iW 30/35 C	Výkon 5,5-31,0 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva bílá. ErP třída: A/A, SVT kód 25620.	7738504817	69 200,-	83 732,-
GC8700iW 30/35 CB	Výkon 5,5-31,0 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva černá. ErP třída: A/A, SVT kód 25621.	7738504818	68 200,-	82 522,-
ZWB 24-1 DE	Výkon 3,3-25,2 kW, 24,7 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 20070.	7736901573	46 600,-	56 386,-

Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody

GC5300iWT 24/48	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro přípravu TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 48 l. Exp nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26402.	7716701576	70 700,-	85 547,-
GC5700iWT 24/42 S	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 42 l s vrstveným ohřevem. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26401.	7716701575	80 300,-	97 163,-

Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

GC2300iW 15 P	Výkon 2,3-16,0 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23622	7736901542	44 300,-	53 603,-
GC2300iW 24 P	Výkon 3,4-25,0 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23623.	7736901543	45 500,-	55 055,-
GC5700iW 24 P	Výkon 3,4-25,0 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída: A Zvýšený výkon 29,4 kW pro přípravu TV.	7738505351	55 400,-	67 034,-
GC8700iW 30 P	Výkon 3,2-31,0 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva bílá. ErP tř. A, SVT 25622.	7738504819	66 800,-	80 828,-
GC8700iW 30 PB	Výkon 3,2-31,0 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva černá. ErP tř. A, SVT 25623.	7738504820	65 800,-	79 618,-
GC8300iW 50 R	Výkon 6,8-49,8 kW. Bez exp.nádoby, čerpadla a třicestného ventilu. ErP tř. A, SVT 25625.	7738100895	90 500,-	109 505,-
GC9800iW 20 P	Výkon 2,9 - 20,3 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. Zvýšený výkon pro přípravu TV 24 kW. ErP tř. A	7738505375	85 900,-	103 939,-
ZSB 24-1 DE	Výkon 3,3-25,5 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20072.	7736900759	46 200,-	55 902,-

Kotle GC5300i, GC5700i, GC8700i, GC8300i, GC9800i jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací adaptér dokoupit (80/125 obj. č. 7738112714 – viz technický ceník)

Cenově zvýhodněné sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

GC2300iW 15 P + WST 120-50 C	Výkon kotle 2,3-16,1 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504431	58 800,-	71 148,-
GC2300iW 24 P + WST 120-50 C	Výkon kotle 3,4-25,0 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel, vč. NTC čidla	7738504433	59 900,-	72 479,-
GC5700iW 24P + W 120-5 O1A	Výkon kotle 3,4-25,0 kW (29,4 kW pro přípravu TV), válcový zásobník 115 l pod kotel, barva stříbrná, vč. NTC čidla	7738505355	77 100,-	93 291,-
GC8700iW 30 P + W120-5 O1 A	Výkon kotle 3,2-31 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel, barva stříbrná, ErP třída A	7738504823	88 600,-	107 206,-

Stacionární kondenzační jednotky s integrovaným zásobníkem TV

GC5300i WM 24/100S	Výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 100 l s vrstveným ohřevem. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26159.	7738101009	95 300,-	115 313,-
--------------------	---	------------	----------	------------------

Kotle GC5300i WM jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. Nutné přípojovací příslušenství - Varianta 1 (7738112830 + např. 7738112112) nebo Varianta 2 (7738112831).

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na www.bosch-vytapeni.cz.

Cenově zvýhodněné sestavy kaskád kondenzačních kotlů

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Kaskáda 2x GC8300iW 40	2x GC8300iW 40 R , 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504827	181 200,-	219 252,-
Kaskáda 2x GC8300iW 50	2x GC8300iW 50 R, 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504828	203 300,-	245 993,-
Kaskáda 2xGC7000WP 70 s anuloidem	2x GC7000WP 70kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo.	7738505212	384 000,-	464 640,-
Kaskáda 2xGC7000WP 100 s anuloidem	2x GC7000WP 100kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo.	7738505214	441 000,-	533 610,-
Kaskáda 2xGC7000WP 150 s anuloidem	2x GC7000WP 150kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo	7738505218	505 000,-	611 050,-

Stacionární kondenzační kotle

KSBR 16 Suprapur	Výkon 3,8-17 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20518.	7731600022	65 900,-	79 739,-
KSBR 30 Suprapur	Výkon 8-31,7 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20519.	7731600023	76 600,-	92 686,-
KBR 42 Suprapur	Výkon 10,1-39,8 kW. ErP třída A, SVT kód 20521.	7731600021	83 900,-	101 519,-

Kotle Suprapur jsou dodávány s příp. adaptérem 80/125 pro připojení spalin. Ke kotli KSBR je možné připojit zás. TV (nutné přísluř. 7731600085)

Závěsné atmosférické kotle

ZWR 24-7 KE	Výkon 10,9-24,2 kW, průtoková příprava teplé vody. Exp. nádoba 10 l. ErP třída C/B.	7738501931	46 200,-	55 902,-
-------------	---	------------	----------	-----------------

Regulace a příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle

EasyControl CT 200	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl pro plynové kotle nebo dálkové ovládání pro tepelná čerpadla s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), bílý.	7736701341	8 400,-	10 164,-
CW 400	Systémový ekvitermní/prostorový regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM100), týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738112370	7 300,-	8 833,-
CW 100	Ekvitermní/prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV (TV jen přímo z kotle). Týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738111103	5 100,-	6 171,-
KCR 110 RF	Bezdrátový prostorový reg. pro 1 otop. okruh (nesměš.) a okruh TV (TV jen přímo z kotle), týdenní program pro vytápění. Lze provozovat i jako ekvitermní regulátor po doplnění venk. čidla (přísluř.). Pouze pro plynové kotle se slotem pro Control-Key (GC2300iW, GC5700iW, GC8700i/8300iW, GC5300iWM, GC5300i/5700i WT.) Nelze kombinovat s žádnými dalšími regulátory.	7738113601	5 500,-	6 655,-
MM 100	Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh TV	7738110138	5 500,-	6 655,-
Connect-Key K30 RF	Bezdrátový int. modul pro ovládání kotlů GC2300iW, GC5700iW, GC8700i/8300iW, GC5300iWM, GC5300i/5700i WT. Ap. HomeCom Easy. Pouze v kombinaci s CW 400.	7736603499	7 400,-	8 954,-
Připoj.kus DN80/125	Připoj. kus odkouření DN80/125 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i.	7738112714	1 190,-	1 440,-
Připoj.kus DN60/100	Připoj. kus odkouření DN60/100 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i.	7738112636	1 230,-	1 489,-

Zásobníky teplé vody

WST 120-5 O C	Užitný objem 116 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 20 kW, válcový s horními vývody (V x průměr: 936 x 510 mm), bílá barva, ErP třída: C	8718543216	20 500,-	24 805,-
W 120-5 O1 A	Užitný objem 115 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 34 kW, válcový s horními vývody (V x průměr: 980 x 600 mm), stříbrná barva, ErP třída: A	8732910201	25 600,-	30 976,-
W 160-5 P1 B *	Užitný objem 156 l, NL = 2,6, jmenovitý výkon tepelného výměníku 31,5 kW, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1270 x 550 mm), stříbrná barva, ErP třída: B	7735500780	27 100,-	32 791,-
W 200-5 EP1 B C	Užitný objem 196 l, NL = 4,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 31,5 kW, s otvorem pro montáž závitové elektrické topné vložky, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1530 x 550 mm), stříbrná barva, ErP třída: C	7735500783	35 100,-	42 471,-

1) Regulaci CW400, CW100 a KCR110 RF nelze připojit ke GC9800iW

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na www.bosch-vytapeni.cz.

Elektrokotle

Typ	Popis	Objednáací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Tronic Heat 3500 - 4	Elektrokotel o výkonu 4 kW (3x1,3 kW), ErP třída: D	7738502568	18 400,-	22 264,-
Tronic Heat 3500 - 6	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW), ErP třída: D	7738502569	18 500,-	22 385,-
Tronic Heat 3500 - 9	Elektrokotel o výkonu 9 kW (3x3 kW), ErP třída: D	7738502570	18 600,-	22 506,-
Tronic Heat 3500 - 12	Elektrokotel o výkonu 12 kW (3x4 kW), ErP třída: D	7738502571	20 100,-	24 321,-
Tronic Heat 3500 - 15	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW), ErP třída: D	7738502572	20 900,-	25 289,-
Tronic Heat 3500 - 18	Elektrokotel o výkonu 18 kW (6x3 kW), ErP třída: D	7738502573	21 600,-	26 136,-
Tronic Heat 3500 - 24	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW), ErP třída: D	7738502574	23 400,-	28 314,-
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503720	35 600,-	43 076,-
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503721	38 300,-	46 343,-
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502943	38 800,-	46 948,-
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502944	39 100,-	47 311,-

Klimatizace

CL3000i-Set 26 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 2,6/2,9 kW.	7733701735	16 900,-	20 449,-
CL3000i-Set 35 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 3,5/3,8 kW.	7733701736	18 400,-	22 264,-
CL3000i-Set 53 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 5,3/5,6 kW.	7733701737	27 900,-	33 759,-
CL3000i-Set 70 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 7,0/7,3 kW.	7733701738	34 900,-	42 229,-

Ventilační jednotky s rekuperací

Vent 4000CC 100	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 95 m3/h. Standardní výměník tepla. SVT35085. ErP třída A	7738113935	44 000,-	53 240,-
Vent 4000CC 100 B	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 95 m3/h. Standardní výměník tepla s integrovaným by-passsem. SVT35086. ErP třída A	7738113936	48 300,-	58 443,-
Vent 5001C 260 E	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 260 m3/h. Entalpický výměník tepla. SVT35083. ErP třída A+	7738113929	88 500,-	107 085,-
Vent 5001C 450 E	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 450 m3/h. Entalpický výměník tepla. SVT35084. ErP třída A	7738113930	101 400,-	122 694,-

Plynové průtokové ohříváče vody s hydrogenerátorem - komínové provedení

WRD11-4 KG	Průtokový ohříváč teplé vody 10,6 - 19,2 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736505779	11 600,-	14 036,-
WRD14-4 KG	Průtokový ohříváč teplé vody 12,3 - 23,6 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736505637	12 900,-	15 609,-

Solární technika - cenově zvýhodněné sety s kolektory na šikmou a plochou střechu

Bosch FKC	Solární set pro přípravu TV, možná kombinace s různými plynovými kotle z nabídky Junkers/Bosch. Šikmá střecha	7738560052	102 800,-	124 388,-
Bosch FKC - PS	Solární set pro přípravu teplé vody, možná kombinace s různými plynovými kotle z nabídky Junkers/Bosch. Plochá střecha.	7738560054	112 700,-	136 367,-

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty výrobků. Možnost prodloužené záruky až 10 let. Ceny s DPH 21 %. Více info na www.bosch-vytapeni.cz nebo u Vašeho prodejce. Změny vyhrazeny.

Aktualizováno k 15.2.2024